



# パイプラックシステム 新商品案内

| 品番           | 商品名     |
|--------------|---------|
| AGP-28B-SP-4 | アルミXパイプ |



|                 |            |
|-----------------|------------|
| 芯材              | アルミニウム     |
| 外径              | 28mm(呼称寸法) |
| 定尺              | 4m(呼称寸法)   |
| 表面              | PEコーティング   |
| 質量              | 499g/m     |
| 10mmたわみ強度320N・m |            |

使用例






- アルミXパイプAGP-28A-4に一方のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。
- 使用例のようにPFG-28(総合カタログP.117)を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。

| 品番       | 商品名                  |
|----------|----------------------|
| ACA-315A | φ28アルミアクセサリー・マルチクランプ |



|     |                        |
|-----|------------------------|
| 材質  | アルミニウム<br>ノボルト:スチール/樹脂 |
| 表面  | アルマイト処理                |
| 質量  | 210g                   |
| 箱入数 | 24コ                    |






- 平机等に取付け固定をすることで、アルミジョイントを取付けることができます。

| 品番       | 商品名                    |
|----------|------------------------|
| ACA-309A | φ28アルミアクセサリー・ワンウェイクラッチ |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 材質  | アルミニウム<br>スチール/樹脂 |
| 表面  | アルマイト処理           |
| 質量  | 320g              |
| 箱入数 | 20コ               |



- 一方のみに回転するロータリーユニットです。
- 黒い樹脂部分のロックを回転するとロックが解除され、両方向に回転できます。

※挿入向きを変えると逆になります

# パイプラックシステム 新商品案内


| 品番       | 商品名                |
|----------|--------------------|
| ACYA-07A | 40スクエアアルミパイプ用アダプター |



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 材質  | アルミニウム<br>ボルト/ナット: スチール |
| 質量  | 29g                     |
| 箱入数 | 300セット                  |

## セット品内訳

- ACY-07A: 1コ
- ボルトM0610W: 1コ
- インサートナットIN306: 1コ



- 40スクエアアルミパイプの溝を使用して、40スクエア用ジョイントセット(DA-001)を取付ける場合に使用します。


| 品番       | 商品名          |
|----------|--------------|
| MCA-305B | 昇降式アンチバックセット |



|    |          |
|----|----------|
| 材質 | スチール     |
| 表面 | 三価クロムメッキ |
| 質量 | 260g     |


## セット品内訳

- MCA-305A: 1コ
- G-15BS-WZ: 1コ
- ボルトM0610W: 1コ



- アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。

- 逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます。





# パイプラックシステム 新商品案内

| 品番        | 商品名 |
|-----------|-----|
| RF-02-ESD | ゴム足 |



|     |                  |
|-----|------------------|
| 品番  | <b>RF-02-ESD</b> |
| 材質  | エラストマー           |
| 色   | ブラック             |
| 質量  | 13g              |
| 箱入数 | 450コ             |




● ESD: Electro-Static Discharge (静電気放電)



| 品番                  | 商品名                         |
|---------------------|-----------------------------|
| MCP-HN-L / MCP-HN-R | φ125・φ150キャスター用マウントコーナープレート |



|    |                 |
|----|-----------------|
| 品番 | <b>MCP-HN-L</b> |
| 材質 | スチール            |
| 表面 | 三価クロムメッキ        |
| 質量 | 1,567g          |



|    |                 |
|----|-----------------|
| 品番 | <b>MCP-HN-R</b> |
| 材質 | スチール            |
| 表面 | 三価クロムメッキ        |
| 質量 | 1,567g          |



● キャスターの取付けには、ボルト・ナットが別途必要です。

※写真・2D図面はMCP-HN-L

● パイプ固定用のボルトが4コ付属になります。  
※一度固定したパイプは変形するため、取外しにくくなります。

※振動タイプのキャスターには対応しておりません。