



パイプラックシステム 新商品案内

品番	商品名
CMA-400	キャスターサポートセット（軽荷重用）



材 質	スチール
表 面	三価クロメート
質 量	538g
セット品内訳	
●CM-400A	: 1コ
●CM-400B	: 1コ
●六角ボルト M8×20	: 2コ
●Sワッシャー M8	: 2コ
●ナット M8	: 2コ







●プレートタイプキャスターφ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。
※キャスター取り付け用のボルトナット類はセットに含まれません。

品番	商品名
GS-2070DC/DS	パイプ差込引掛け金具



品 番	GS-2070DC 樹脂コーティングパイプ板厚t0.7用 GS-2070DS ECO/SUHパイプ板厚t0.7用
材 質	スチール/ゴム ポリエチレン
質 量	171g







●パイプを差し込んで取り付けることができます。
●引掛け金具には位置決め用のボルトがついています。

品番	商品名
GAP-11L	プラスチックテーパー ロング



色品番	GAP-11L-IV アイボリー GAP-11L-G グレー
材 質	ABS樹脂
質 量	4g







●プラスチックテーパーGAP-11のロングタイプ。
●パイプとメタルジョイントの段差を解消し、ワークの引っ掛かりを緩和します。

品番	商品名
RG-30	ラフガイド



材 質	スチール
表 面	三価クロメート
質 量	316g






●取り付けネジはM5皿ネジを使用します。


パイプラックシステム 新商品案内

品番	商品名
ACY-324A-SA-4	アルミアングル



材 質	アルミニウム
表 面	アルマイト処理
定 尺	4m(呼称寸法)
質 量	764g/m







- ワークガイドやネームプレート、棚受け、センサー取付けブラケットなどに使用することができます。
- ご希望の長さにカットも承ります。

品番	商品名
ASPC-12-G	28・40スクエアアルミパイプ用パネルクランプ



材 質	PVC
色	ライトグレー
定 尺	12m
質 量	410g





- アルミ溝付きパイプの溝を使って3mmのパネルを取付ける際に隙間を埋めます。
- ご希望の長さにカットも承ります。


品番	商品名
APA-SM28D	AST2828D用アンカーブラケット 先入れナットセット




材 質	スチール
表 面	三価クロメート
質 量	254g

セット品内訳

- アンカーブラケット AP-SM28D : 1コ
- 穴付座金組込ねじ M6 × 15 P=3 : 2コ
- インサートナット IN306 : 2コ





- AST2828Dをアンカー固定する際に使用します。


品番	商品名
APA-SM28D-SN	AST2828D用アンカーブラケット 後入れナットセット




材 質	スチール
表 面	三価クロメート
質 量	256g

セット品内訳

- アンカーブラケット AP-SM28D : 1コ
- 穴付座金組込ねじ M6 × 15 P=3 : 2コ
- スプリングナット SN306 : 2コ








- AST2828Dをアンカー固定する際に使用します。

パイプラックシステム 新商品案内

品番	商品名
GP-J60	プラコンサポート60



材 質	スチール
表 面	三価クロメート
質 量	200g
箱入数	35コ



●GP-LWIにて取り付けしたワークガイドと高さが揃います。

品番	商品名
GS-25 (TYPE A)	パイプカッター



パイプをクランプし、刃を回転させてパイプをカットします。
安全カバー付きで、作業の安全性を高めました。

ECOパイプ SUHパイプ 樹脂パイプ

受注生産品

定格電圧	100V
消費電力	90W
周 波 数	50/60Hz
機械寸法	W390mm × D290mm × H347mm
質 量	24kg



カッターホイール(替刃)

品 番 CMC-25C



●板厚0.7～1.4mmまでの丸径パイプ専用。
※異形パイプの加工には対応しておりません。

●カッターホイールは本体に標準として
装着されています。

品番	商品名
AGR-001-4	アルミガイドレール



材 質	アルミニウム
表 面	アルマイト処理
定 尺	4m(呼称寸法)
質 量	1390g/m



●台車を保管するストアなどのレールに使用します。




品番	商品名
AGRA-002	アルミガイドレール用エンドベース



材 質	アルミニウム
表 面	クロメート処理
質 量	31g

セット品内訳

- エンドベース AGR-002 : 1コ
- ボルト M0612W : 2コ



パイプラックシステム 新商品案内


品番	商品名
AGRA-003	アルミガイドレール用ジョイントコネクター



材 質	アルミニウム
表 面	アルマイト処理
質 量	48g

セット品内訳

- ジョイントコネクター AGR-003 : 1コ
- ボルト M0615W : 1コ
- ナット M6 : 1コ




- ガイドレール側面に取り付けることでアルミパイプ用ジョイントを取り付けられるようになります。
- M8アンカーボルト用の穴があり、ガイドレールの連結箇所位置合わせとして使用することもできます。

品番	商品名
AGR-004	アルミガイドレール用アンカーブラケット



材 質	アルミニウム
表 面	アルマイト処理
質 量	11g




- 固定には別途M8のアンカーボルトをご用意ください。
- ※アルミガイドレールの前後のズレは固定できないため、使用時はエンドベースAGRA-002に接して使用してください。

品番	商品名
AGR-005-4	アルミガイドレール用連結プレート



材 質	アルミニウム
表 面	アルマイト処理
定 尺	4m (呼称寸法)
質 量	460g/m



- アルミガイドレールの幅を規制、かつ列を連結します。
- ※連結時、別途タップ穴加工が必要です。ボルトM0612Wが4コ付属します。(長さカット指定の場合はタップ加工した状態で納品いたします。)

品番	商品名
AGRA-006	アルミガイドレール用エンドストップ



材 質	アルミニウム
表 面	アルマイト処理
質 量	112g

セット品内訳

- エンドストップ AGR-006 : 1コ
- ボルト M0630W : 4コ
- ナット M6 : 4コ

